



**HENRA
MAJOR**

HOOKED ON HENRA

HENRA GESLOTEN BAKWAGEN



HENRA.NL

WAAROM KIEZEN VOOR DE KWALITEIT VAN HENRA

Henra bouwt aanhangwagens met zorg en passie. Dankzij onze slimme manier van ontwikkelen en produceren profiteer je van korte levertijden, met volop mogelijkheden om je aanhanger naar wens samen te stellen binnen ons assortiment

WORK STYLISH

Exclusieve uitstraling, ontwikkeld voor de heavy duty professional



HENRA MAJOR



EEN HENRA VOOR ELK TYPE GEBRUIKER!

- Bruto draagvermogen van 2700kg tot 3500kg mogelijk
- Verkrijgbaar als dubbel- en drie assen met rubber óf paraboolvering
- Verkrijgbaar in 4 lengte afmetingen van 301cm tot 401cm en in 3 breedte afmetingen van 138cm, 158cm en 184cm breed
- Unieke HENRA diesel met 4 koppelingshoogten
- Standaard 18mm multiplexvloer
- Volledig thermisch verzinkt chassis
- Meeste dwarsliggers in zijn klasse

HENRA GEBRUIKT DUURZAME PRODUCTEN

Onze plateau aanhangwagens zijn van hoogwaardige kwaliteit en kunnen voor zowel voor zwaarder als lichter gebruik uitstekend ingezet worden. De plateau aanhangers van Henra kunnen tegen een stootje en zijn vormgegeven zodat jij het hoogste gebruiksgemak ervaart.

THE BEST QUALITY & EYE FOR DETAIL

By professionals
For professionals



HENRA.NL

HENRA GESLOTEN BAKWAGEN



Deze Gesloten Bakwagen is ontwikkeld voor de 'heavy duty professional'.

Als professional weet je wat er van je gevraagd wordt. Elke dag opnieuw werk jij onder hoge druk voor de beste prestaties. Als geen ander wil jij vertrouwen kunnen uitstralen naar je opdrachtgever en wil je kunnen vertrouwen op de materialen en gereedschappen die jij gebruikt. Daarom zeggen wij BUILT BY PROFESSIONALS FOR PROFESSIONALS.

GESLOTEN BAKWAGENS VAN HENRA ZIJN UITGERUST MET VEEL TECHNISCHE EXTRA'S




De afdichtingen zorgen ervoor dat de deuren luchtdicht zijn en beschermen het interieur aanhangwagen tegen onder andere regen, sneeuw en vocht van buitenaf.

Koker dissel met 4 montage hoogtes oplooprem



Standaard 2 zijdig gladde schuim/polyester wanden – 25 mm dik – geschikt voor belettering



Een derde, smalle, langwerpige LED-lamp, gemonteerd voor een betere zichtbaarheid tijdens het remmen.



Afgeronde hoeken voor een lage luchtweerstand (duidelijk lager brandstofverbruik)!



Standaard verlaagd en voorzien van wielen 195/50R13

Volledige toegang tot de laadruimte – wanneer beide deurvleugels worden geopend, krijgt u toegang tot de volledige breedte van de aanhangwagen, waardoor u verschillende soorten goederen kunt vervoeren. U kunt ook kiezen voor een versie met een oprijplaat of een enkele deur die zijdelings kan worden geopend of als oprijplaat kan worden gebruikt.



Dynamic LED-lampen inclusief achterlicht beschermers standaard inbegrepen bij XPERT pakket.



Zijdeur links of rechts



**HENRA
MAJOR**

GESLOTEN BAKWAGEN

XPERT-EDITION




Personaliseer jouw eigen aanhangwagen

Henra Major biedt uitgebreide mogelijkheden om de aanhangwagen precies aan uw behoeften aan te passen. Het aanbod omvat het optionele Xpert Edition-pakket, dat de standaardaanhangwagen verrijkt met een reeks praktische en stijlvolle extra's. Hierdoor krijgt de aanhangwagen een uniek karakter, betere functionaliteit en een uitgesproken professionele uitstraling.

TECHNISCHE SPECIFICATIES VAN DE GESLOTEN BAKWAGEN

Uitvoering	Totaal draagvermogen [kg]	Ledig gewicht [kg]	Laadvermogen [kg]	Laadoppervlakt lengte (A) [cm]	Laadoppervlakt breedte (B) [cm]	Laadvloerhoogte (C) [cm]	Dissel lengte (D) [cm]	Totale lengte (E) [cm]	Totale breedte (F) [cm]	Totale hoogte (G) [cm]	Binnenhoogte opbouw (H) [cm]	Koppelhoogte (I) [cm]	Dagmaat breedte achterportaal (J) [cm]	Dagmaat hoogte achterportaal (K) [cm]	Bandenmaat	Percentage ronde hoek t.o.v. totaal oppervlakte
GB...2613	1350-2700	430-550	920-2170	268	138	52	142	428	189	215/245	160/190	42	132	187	185R14	17-18%
GB...2615	1350-3500	450-570	900-2950	268	158	52	140	426	209	215 / 245	1600 / 190	42	152	157 / 187	185R14	16-17%
GB...313	1350 - 2700	480-620	870-2130	318	138	62	142	478	189	215 / 245 / 275	160 / 190 / 220	42	132	157 / 187 / 217	185R14	16-18%
GB...3115	1350-3500	450-700	900-2840	318	158	52	140	476	209	215 / 245 / 275	160 / 190 / 220	42	152	157 / 187 / 217	185R14	15-17%
GB...3118	2000-3500	610-740	1390-2800	318	184	52	138	474	235	215 / 245 / 275	160 / 190 / 220	42	178	157 / 187 / 217	185R14	14-16%
GB...3615	1800-3500	530-835	1165-2730	368	158	52	140	526	209	245 / 275	190 / 220	42	152	187 / 217	185R14	15-17%
GB...3618	2000-3500	800-860	1140-2700	368	184	52	138	524	235	245 / 275	190 / 220	42	178	187 / 217	185R14	14-16%
GB...4618	2000-3500	920-1020	1080-2580	468	184	52	138	624	235	245 / 275	190 / 220	42	178	187 / 217	185R14	14-15%



HENRA



DON'T YOU
JUST LOVE IT
**WHEN A
PLAN COMES
TOGETHER**

Uiteindelijk wil je ook een **Henra**



BEKIJK ALLE
DETAILS OP
WWW.HENRA.NL

HENRA.NL

Deze informatie vormt geen aanbod. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen en eventuele fouten te corrigeren.



HENRA
MAJOR

HENRA



[HENRA.NL](https://henra.nl)